

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об
устранении выявленных нарушений

№ 23

«15» февраля 2019 г.

Место выдачи предписания: город Ростов-на-Дону, ул. Маршала Жукова, 34а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Письменной Еленой Алексеевной заместителем начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

Предписание выдано: МБДОУ «Детский сад № 8», г.Ростов-на-Дону, ул. Маршала Жукова, 34а

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- выявлены нарушения требований к эксплуатации производственных помещений пищеблока, поверхность стен, полы в производственных помещениях пищеблока, не гладкие, имеются механические повреждения и недоступны для влажной уборки и к обработке моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в буфетной группы № 8 имеет место прокладка внутренних канализационных стояков в стенах в не оштукатуренных коробах, что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- не соблюдается норма площади групповой на одного ребенка, а именно: площадь на одного ребенка в группах № № 1-9 составляет 1,0 до 1,2 кв.м., при нормативе 2,0 кв.м., что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- выявлены нарушения требований к эксплуатации помещений: из-за течи кровли стена сопутствующего помещения спортивного зала (склад для хранения спортивного инвентаря) мокрая, имеет признаки поражения грибок; в групповых № № 4; 5 полы не гладкие, имеются механические повреждения и недоступны для влажной уборки и к обработке моющими и дезинфекционными средствами; также нарушена целостность настенного покрытия в музыкальном зале, что является нарушением п. 5.1, 5.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- хранение чистых емкостей, используемых при доставке горячих, готовых блюд по групповым ячеекам осуществляется в открытом шкафу, расположенном в коридоре, что не позволяет осуществлять выдачу готовых блюд без нарушения поточности технологических операций изготовления и выдачи готовых продуктов и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- примерное меню не содержит информацию в соответствии с Приложением N 12. Не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 24.01.2019г. № 1-06/343 из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону поступил протокол лабораторных испытаний № 1.8.1.00240 от 24.01.2019г.: в смывах, взятых 22.01.2019г. в МБОУ «Детский сад № 8» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Маршала Жукова, 34А с емкости для кипячения сметаны, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что является объективным подтверждением, что процедуры обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, указанные в п. 8 ст. 10 главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» не были выполнены на момент взятия смывов.

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке пп. 1.9; 5.2, 5.3, 5.5, 15.5, приложение № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 8 ст. 10 главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; п. 5.1; 9.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Обеспечить количество детей в группах исходя из расчета площади групповой комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

В срок 10.09.2020г.

2. Провести ремонтные работы сопутствующего помещения спортивного зала в складе для хранения спортивного инвентаря.

В срок 29.10.2019г

3. Провести ремонтные работы в музыкальном зале.

В срок 10.09.2020г

4. Восстановить целостность напольного покрытия в групповых №№ 4; 5; в производственных помещениях пищеблока.

В срок 29.10.2019г

5. Организовать разработку примерного меню в соответствии с приложением N 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В срок 29.10.2019г

6. Обеспечить содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищевой продукции, в том числе соблюдения работниками правил личной гигиены в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, обеспечения безопасности пищевой продукции.

В срок постоянно; 29.10.2019г

7. Провести прокладку внутренних канализационных стояков в стене буфетной группы № 8 в оштукатуренных коробах.

В срок 29.10.2019г

8. Обеспечить безусловное выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В срок 29.10.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

По п.1; 3 до 10.09.2020; по пп. 2; 4-8 до 29.10.2019г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Заместитель начальника отдела надзора
за условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
Письменная Елена Алексеевна

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «15» февраля 2019г.

И.о. заведующий МБДОУ «Детский сад № 8»
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)


Кравченко Т.Л.
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «__» _____ 20__ г. по адресу: